



ที่ รบ ๗๓๔๐๑/๑๐๙

องค์การบริหารส่วนตำบลคลุบว้า
อำเภอเมืองราชบุรี รบ. ๗๐๐๐๐

กันวานน์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างประตุระบายน้ำแบบ ๒ ช่องในพื้นที่คลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ ตำบลคลุบว้า
เรียน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝ่ายขา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลุบว้า วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลุบว้า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างประตุระบายน้ำแบบ ๒ ช่อง ในพื้นที่คลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ ตำบลคลุบว้า เพื่อแก้ไขปัญหา/ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ได้มีระบบดูแลควบคุมปริมาณน้ำเพื่อความมั่นคงด้านน้ำ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แผนนายอย่างผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ ระบบดูแลน้ำภายใต้พื้นที่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่การเกษตร สร้างระบบน้ำ ระบบกักเก็บน้ำ เป้าหมายความมั่นคงด้านน้ำ ให้มีการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ให้เพิ่มขึ้นและการป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วมที่เกิดจากน้ำพื้นผิวคลองมีปริมาณน้ำมากเกินไป ต้องการลด水量น้ำหลักเร่งระบายนอกให้เร็วที่สุด ซึ่งระบบฝายน้ำลั่นของหมู่บ้านที่ก่อสร้างใช้มาตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นการซ่อมแซมปรับปรุงฝายเดิมที่ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลุบว้า ได้ร่วมกับบริจาคเงินรวมทุนสร้างฝายเป็นแบบกึ่งถาวรและพัฒนาขึ้นตามลำดับ ไม่มีในมาตรฐานแบบรูปถ่ายการด้านวิศวกรรมชลประทาน ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาตามความต้องการของภาคประชาชนที่สรุปได้จากที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลุบวาร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำส่งหนังสือประสานขออนุญาตกับหน่วยงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝ่ายขา พร้อมทั้งของประมาณในการก่อสร้างประตุระบายน้ำแบบ ๒ ช่อง ในพื้นที่ท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลคลุบว้า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคลุบว้า จึงขอเสนอรายงานการประชุมสภาพปัญหาความต้องการของภาคประชาชนในพื้นที่ (สิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้) เพื่อขอให้หน่วยงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝ่ายขาสำนักชลประทานที่๑๓ กรมชลประทาน ได้พิจารณาสนับสนุนแผนงานโครงการดังกล่าว ดำเนินงานให้เกิดผลแก่ประชาชนห้องถน์ตำบลคลุบว้า เพื่อความมั่นคงของระบบจัดการน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลุบว้า มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ทิศทางการจัดการน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยการปรับปรุง สิ่งกีดขวางทางน้ำ การพื้นฟู การวางแผนให้มีปริมาณน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ พัฒนาโครงข่ายน้ำเชื่อมโยงระหว่างแหล่งน้ำเพื่อสร้างเสถียรภาพของน้ำต้นทุน จัดการด้านความต้องการให้สอดคล้องกับศักยภาพในแต่ละพื้นที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลการพิจารณาเป็นประกาศให้อprobแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลุบว้าทราบด้วย จักษอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายพจน์ศักดิ์ มนิกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลุบว้า

เลขที่ ๔๔๕๔/๖๓

๑๗๐๙๗ ๖๒๖๒๐๗

๒๕ ๕.๙.๖๓

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. ๐๓๒-๗๓๐๗๗๒ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร ๐๓๒-๗๓๐๗๒๒ ต่อ ๑๐๓

อีเมลล์ kubua@kubua.go.th

ปลัด...
รองปลัด...
หน...
จกท.พิเศษ/ท่าน...

บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลุบว้า

ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๕
บริษัทฯขอเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา
ปรึกษาหารือ และเปลี่ยนเรียนรู้ วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลคลุบว้า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หลักฐานใบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐๘ คน

เปิดประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพจูณศล ณิกกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลุบว้า เปิดประชุม ประจำคม ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาบริษัทฯและเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหางานเดือดร้อนเกี่ยวกับการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลคลุบว้า ประกอบด้วย ประชาชนหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำทำนาข้าว สายคลองหัวยหัวซัง – คลองสายใหญ่คลุบว้า ตำบลคลุบว้า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำหรับการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ改善หากาความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้านการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันตามประเด็นความสำคัญ สำหรับแนวทางปฏิบัติการเพื่อให้ผู้นำชุมชน ประชาชน และกลุ่มผู้ใช้น้ำได้รับรู้และเข้าใจในเรื่องของแผนงานและวิธีการประสานความร่วมมือตลอดจนบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้ปฏิสัมพันธ์ของการวางแผนสอดคล้องเชื่อมโยงกัน

ระเบียบวาระที่ ๑

นายพจูณศล ณิกกุล
นายก อบต.คลุบว้า

เรื่องประชานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- แจ้งเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการจัดประชุมประจำคมชี้ในวันนี้
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ สส.กุลวัtie นพอมรบดี ตัวแทน สส. จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายก อบต.คลุบว้า หัวหน้าส่วนราชการ อบต.คลุบว้า นายณัฐธี สอนพิยร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลคลุบว้า ได้ลงพื้นที่ร่วมกันติดตามแก้ไขสถานการณ์การระบายน้ำในคลองระบายน้ำหมู่ที่ ๓ มวลน้ำที่หลักคลองสายใหญ่คลุบว้า (จากหมู่ที่ ๑๐ – หมู่ที่ ๒ – หมู่ที่ ๓) ซึ่งทุกท่านเห็นตรงกันว่าอย่างให้ชลประทานราชบุรี ทำระบบการระบายน้ำท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ แทนฝ่ายเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการระบายน้ำได้คล่องตัว และเพื่อที่จะได้มีน้ำเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือฤดูที่เราต้องการจะนำไปใช้เพื่อการเกษตรและกิจกรรมต่างๆ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายพจูณศล ณิกกุล
นายก อบต. คลุบว้า

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

เรื่อง เพื่อพิจารณาโครงการที่ประชาชนในตำบลคลุบว้าได้รับความเดือดร้อน

- ก่อนอื่นผมต้องขอแนะนำเจ้าหน้าที่ที่จะมาร่วมตอบคำถาม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับผู้นำชุมชน ประชาชน และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ได้รับรู้และเข้าใจในเรื่องของแผนงานและวิธีการประสานความร่วมมือ ตลอดจนบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการวางแผนให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน ท่านแรก เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตร นายวิลัด จันทร์ เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ขอเชิญท่านได้พูดคุยกับและให้คำแนะนำกับผู้นำชุมชน ประชาชน และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ได้รับรู้และเข้าใจในเรื่องของแผนงานและวิธีการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำขึ้นคลับ

นายวิลาศ จันทร์
เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี

- สังสตีครับ ท่านนายกพจชณศล อนิกกุล ผู้นำชุมชน ประชาชน และกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกท่าน แม้วยิลาก จันทร์ เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ในฐานะก็เป็นคนที่ทำงานเมื่อไก่ ก่อนเรื่องปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร ด้วยมองก็เจอบัญหาเหมือนกัน คือเวลาที่ผู้ที่ใช้น้ำข้างล่างจะใช้น้ำ ผู้ที่ใช้น้ำอยู่ข้างบน เท่านี้เปิดน้ำให้ก็เกิดปัญหามีน้ำกัน ซึ่งที่เราจห่วงข้าวເเอกสารน้ำเข้ามาแล้วไม่น้ำห่วงข้าว เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของกลุ่มผู้ใช้น้ำ คือคือว่าต้องมีบุคคลที่ต้องรับผิดชอบในการปิด – เปิดน้ำ ซึ่งเราต้องมีกลุ่มน้ำให้น้ำที่เข้มแข็งความรับผิดชอบเจึงจะสามารถบริหารจัดการได้ ถ้าหากการตรวจสอบพื้นที่ในการทำการเกษตรในพื้นที่ตำบลคูบัว ของเราเนี้ย มีพื้นที่มาก พอสมควรคือมีถึง ๒๘ % จากพื้นที่ ๑๐๐ % ถือว่าเกษตรสมควร และการทำเกษตรนี้ก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับปากท้องของพื้นท้องประชาชนในพื้นที่ตำบลคูบัว และการที่เราจะเสนอโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลคูบัว และตำบลใกล้เคียงให้มีน้ำใช้ทำการเกษตร อย่างเพียงพอนั้น ก็อยู่ที่ว่าเราเสนอโครงการไป อบต.เสนอโครงการไป ชลประทานจะว่าอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะเป็นเจ้าของพื้นที่ในการส่งน้ำ ส่วนของเราก็มีแรงผลักดันอยู่แล้วอย่างน้อยก็ตัวแทนท่าน สร. ที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับ

นายพจชณศล อนิกกุล
นายก อบต. คูบัว

- ผมขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมจากท่านเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี อีกนิดหนึ่งนะครับ ในพื้นที่ของเราระบบที่เราจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้เพื่อการเกษตรกันในตอนนี้ ถ้ามีปัญหา เรื่องน้ำน้อย หรือน้ำท่วม ผู้ที่จะถอนทำหมก็จะต้องเป็นผู้ที่ควบคุมปิด – เปิดน้ำทางข้างบน ซึ่งเราต้องมาพูดคุยกัน เกี่ยวกับการใช้น้ำในช่วงที่ต้องใช้น้ำพอเวลาหน้ามา คนที่อยู่บนต้นน้ำก็ปิดก่อน คนด้านล่างน้ำก็ไปไม่ถึงก็ไม่ได้น้ำ แต่ตามหลักควรจะให้น้ำด้านล่างได้ก่อนให้ลงไปข้างล่างจนเต็มจังหวะปิดน้ำด้านบน แต่ของเรามิใช่ ชาวนาที่อยู่ด้านบนได้น้ำก่อนแล้วปิดน้ำเลย เราต้องมาคุยกันว่าพอเวลาที่เกิดฝนตกหนักน้ำก็จะท่วม เรายังต้องช่วยกันดูว่ามีสิ่งใดกีดขวางทางน้ำหรือไม่ ซึ่งทาง อบต.คูบัว ก็ได้ทำเป็นประจำทุกปี โดยการเอารถแบ็คโถมาชุดโดยส่วนหนึ่งใช้งบประมาณของ อบต.คูบัว อีกส่วนหนึ่ง ประมาณของรถแบ็คโถจาก อบจ.ราชบุรี และรถแบ็คโถจากทหารช่าง จังหวัดราชบุรี เข้ามาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำที่อยู่ในคลองระบายน้ำ ซึ่ง ณ ขณะนี้เราก็จะมาดูและแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาน้ำที่ว่างแบบนี้แล้วเราจะต้องท้าอย่างไร และตอนนี้ตัวแทนจากชลประทานฯ ได้มารอยู่ตรงนี้แล้ว ซึ่งตรงจุดนี้จะมีฝายกันน้ำอยู่ตรงท้ายของหมู่ที่ ๓ ซึ่งตรงนี้จำเป็นต้องมี ถ้าไม่มีฝายตัวนี้แล้วชาวนาจะไม่สามารถนำน้ำเข้าไปใช้ในนาได้ แต่ฝายที่มีอยู่นี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของ อบต.คูบัวในการก่อสร้าง พอก็เกิดปัญหาน้ำก็ไม่สามารถใช้งบประมาณของ อบต.คูบัว ในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมได้ ซึ่งในพื้นที่ต้องการจะให้ อบต.คูบัว เข้ามาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม หรือก่อสร้างฝายน้ำให้ใหม่ เพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำเพื่อนำมาใช้ในภาคการเกษตรได้อย่างเพียงพอในฤดูที่มีน้ำ แต่เราก็ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ ถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตจากชลประทานฯ ถ้าชลประทานฯไม่อนุญาตในการใช้พื้นที่เราก็ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ ดังนั้นในวันนี้ เราจึงต้องเชิญตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากเกษตรอำเภอ หรือตัวแทนจากชลประทานฯ เพื่อเข้ามา

ช่วยกันแก้ปัญหาในพื้นที่ เพื่อชาวบ้านจะได้ประโยชน์จากการดำเนินการก่อสร้างฝ่ายนี้ให้ได้มากที่สุด เช่นตอนที่ทาง อบต.คูบัว ขออนุญาตชลประทานแค่เฉพาะสะพานข้ามหมู่ที่ ๓ ผูกกับเวลาไปถึง ๒ ปี จนงบประมาณของ อบต.คูบัว ตกไปแล้ว ทางชลประทานฯ ถึงมีหนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างได้ เมื่อถูกกับถนนหมู่ที่ ๑ สายหมู่บ้านปัญญาทร ขอไปตั้งหยาปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ งบประมาณอบจ.ราชบุรี ตั้งแล้วตั้งอีก แต่ชลประทานฯ ใช้เวลานานมากเช่นเดียวกัน เพิ่งจะได้อนุมัติในปีนี้เอง เช่นเดียวกันกับที่เรารู้ว่าชลประทานฯ ใจดี ใจกว้าง ไม่ได้อ่อน懦ให้กับทางเรา เราถึงไม่ทราบว่าชลประทานฯ จะมาทำประตูน้ำในการปิด – เปิด ที่เมื่อกับบ้านท่าช้าง ม. ๑๐ ได้หรือไม่อย่างไร ขออนุญาตสอบถามแค่นี้ก่อน เพราะ อบต.คูบัว ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงอยากรู้ว่าความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการในการก่อสร้างประตูระบายน้ำจำนวน ๒ ช่อง เมื่อกับบ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๑๐ ถ้าท่านบอกว่าสามารถดำเนินการสร้างได้ ทาง สส.จังหวัดราชบุรี ในฐานะที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้กับชาวบ้าน ท่านจะได้ดำเนินการช่วยผลักดันต่อไป ต่อไปขอเชิญตัวแทนจาก ชลประทานฯ ช่วยชี้แจงด้วยครับ

นางภักดิ์ แก้วมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายณฑร์ สอนเพียร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓

- ก่อนที่จะแนะนำตัวแทนจากชลประทานฯ เนื่องจากท่านได้ย้ายมาดำรงใหม่ ยังไม่ทราบเกี่ยวกับปัญหา หรือความเป็นมาแต่ก่อนของพื้นที่ และเกี่ยวกับการสร้างฝ่ายอันนี้ขึ้นมา ว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร ขอเชิญตัวแทนผู้นำชุมชน หรือชาวบ้านกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ช่วยอธิบายหรือเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการประสบปัญหา ว่ามีจุดไหน ท่านชลประทานฯ ได้ฟังจะได้แก้ไขปัญหาให้ถูกจุด ขอให้ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ได้รับฟังพร้อมทั้งนึกภาพตามว่าเป็นตามนั้นหรือไม่หรือมีอะไรที่มีปัญหามากกว่านั้นก็ให้ช่วยเสริมกันได้ค่ะ ขอเชิญค่ะ
- จากประสบการณ์ที่ผมดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ณ ขณะนี้ได้เจอเหตุการณ์จากการเกิดพายุฝน ซึ่งหลังเกิดจากเกิดพายุฝนได้ตก น้ำที่อยู่ด้านบนประตูปิด – เปิดทางบ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๑๐ ก็จะถูกปล่อยมาพร้อมกับปริมาณน้ำฝนที่ตกตอนนั้นด้วย แล้วไหลลงมาตามคลองระบายน้ำ มากยังหมู่ที่ ๓ ซึ่งท้ายหมู่บ้านมีฝายน้ำลันสำหรับกันน้ำออยู่ ๑ ฝาย ถัดจากฝายน้ำลันก็จะไหลผ่านหมู่ที่ ๔ และตำบลบ้านไร่ แล้วลงสู่แม่น้ำแม่กลอง ปัญหาของเราก็คือฝายน้ำลันที่อยู่ท้ายหมู่บ้าน จะมีประตูน้ำอยู่ด้านเดียว ซึ่งระบายน้ำได้ ทำให้การระบายน้ำซ้ำ ระบายน้ำได้มีเดินเท้าที่ควร ซึ่งก่อนหน้านั้นเกิดปัญหาคือน้ำท่วม เราจึงได้ประสานไปยังท่าน สส.กุลวิล นพอมรบดี ขอเครื่องผลักดัน เครื่องสูบน้ำเพื่อจะผลักดันน้ำให้เร็วที่สุด เพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำในพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ ทั่วบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ด้านบนขึ้นไป ซึ่งได้แก่ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ด้วยครับ ที่ผ่านมาเราประสบปัญหาอย่างนี้อยู่เป็นประจำ จึงอยากรู้ว่าจะร้องขอให้ชลประทานฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากช่วยอนุมัติก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน ๒ ช่อง เพื่อให้ระบายน้ำได้มากทั่วฝายกันน้ำเดิมที่ชาวบ้านได้สร้างกันเองซึ่งระบายน้ำได้เพียงช่องทางเดียว

ซึ่งการก่อสร้างประตูร率为บานน้ำ จำนวน ๒ ช่อง ที่เราใช้เก็บกับน้ำได้นี้คือ ประเด็นหลักที่เราร้องขอต่อท่าน นายก อบต.คุบัว เพื่อให้มาทำการประชาคม กับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตตำบลคุบัว ในวันนี้นั้นเอง ครับ - ผมอยากรู้จะซึ่งจะเกี่ยวกับประตูร率为บานน้ำของบ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๑๐ ดังนี้ครับ ประตูร率为บานน้ำ บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๑๐ ผมขอตั้งงบประมาณไปเมื่อ ๒ - ๓ ปี ที่แล้ว ประตูร率为บานน้ำตัวนี้ อยู่ที่บบประมาณประมาณ ๖ ล้านบาท ขอปีนี้จะเอา ปีหน้ามันไม่ได้ ต้องของบประมาณไปที่กรมชลประทานฯ ซึ่งทางชลประทานฯ ได้ประสานดำเนินการทำเรื่องของงบประมาณเข้าไปยังกรมชลประทานฯ ซึ่ง ประตูร率为บานน้ำตัวนี้ไม่ได้ใช้ระบบไฟฟ้าในการปิด - เปิด

นายสัมฤทธิ์ แสงสี
ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลคุบัว

นายทวี อปเชย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕

- ส่วนพื้นที่หมู่ที่ ๕ ของผมเป็นพื้นที่บ้านของลำห้วยจำนวน ๒ ลำห้วยด้วยกัน ลำห้วยคุบัว หรือคลองสายใหญ่คุบัว) ให้ผลิตตั้งแต่ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ลงมาตรงพื้นที่หมู่ที่ ๕ และลำห้วยชินสีห์ ให้ผลิตตั้งแต่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๒ และหมู่ที่ ๖ ลงมาตรงพื้นที่หมู่ที่ ๕ โดยสองลำห้วยนี้ น้ำจะไหลผ่านออกไปยังไม่น้ำอ้อม ออกที่ตำบลเวียงทุนในท้องที่อำเภอ วัดเพลลง สำหรับหมู่ที่ ๕ นั้นไม่ค่อยมีปัญหาอะไร เพราะว่าเป็นหมู่บ้านท้ายน้ำ ถ้าน้ำในแม่น้ำแม่กลองไม่หนุนขึ้นมาก็จะไม่เกิดปัญหา ถึงหนุนขึ้นมากก็เกิดปัญหา ไม่มากเท่าได้ครับ

นายชาญวิทย์ ห่วงทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒

- ส่วนพื้นที่หมู่ที่ ๒ มีปัญหาน้ำท่วมทุกปี ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในการทำการเกษตร เนื่องจากน้ำที่ไหลมาจากลำห้วยคุบัว ด้านบนหรือทางหมู่ที่ ๑๐ และต้องรับน้ำที่ ไหลลงมาจากหมู่ที่ ๗ ซึ่งอยู่ด้านบนหมู่บ้านขึ้นไปด้วย ประกอบกับมีการ ก่อสร้างรถไฟทางคู่ผ่านหมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๒ ทำให้น้ำไม่สามารถระบายน้ำไปยังที่ได้ เวลาฝนตกหมู่ที่ ๒ จึงเป็นที่พักน้ำของหมู่บ้านที่เหนือขึ้นไปของหมู่ที่ ๒ ซึ่งน้ำที่ ไหลผ่านหมู่ที่ ๒ ไปยังหมู่ที่ ๓ ไม่ได้มีแค่นี้ บางครั้งมาจากคลองของตำบล ดอนตะโภ แล้วไหลคลองราชินีที่ขานคูไปกันทางรถไฟ ลงมาที่หมู่ที่ ๒ แล้วไหล ลงไปยังหมู่ที่ ๓ ไปยังฝายกันน้ำที่อยู่ทางท้ายหมู่บ้าน ด้วยมวลน้ำมากทำให้ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ได้ผลกระทบอย่างมากฝายไม่สามารถระบายน้ำได้ทันเวลา หน้าฝน และไม่สามารถกักเก็บน้ำได้พอในฤดูทำนาของชาวบ้าน ทางหมู่ที่ ๒ ก็อยากระขอ และฝากให้กรมชลประทานฯ ช่วยดูแลเรื่องฝาย และหรือก่อสร้าง ประตูร率为บานน้ำให้กับพื้นที่ท้ายน้ำของหมู่ที่ ๓ ด้วยครับ

นางภัคกร แก้ววรกต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสาวยัน จีนแบก
อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓

- ท่านต่อไปขอเชิญอดีตท่านผู้ใหญ่สาวยัน จีนแบก ในฐานะที่ท่านเป็นอดีต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ และท่านได้พ่อจะทราบเกี่ยวกับฝายที่อยู่ท้ายหมู่บ้าน และทราบปัญหาต่างๆ พอสมควร ขอเชิญค่ะ

- สวัสดีครับ ขอแจ้งให้ทราบว่าฝายตัวนี้ที่แรกไม่มีน้ำใจก็ได้เรียไรเงินจาก ชาวบ้านโดยได้เงินงบประมาณมาสร้างฝายตัวนี้ครั้งแรกเป็นเงิน ๑ แสนบาท พอดำเนินการก่อสร้างฝายแล้วเสร็จหลังจากนั้นทางผู้ก่อสร้างได้งบประมาณ ประมาณ ๒ แสนบาท มาดำเนินการปรับปรุง เนื่องจากเกรงว่าบ้านจะล้นฝาย

โดยเสริมด้านหน้า แล้วได้ทำเสมอ กับของเดิม เพื่อให้น้ำล้นออกไป สาเหตุที่น้ำท่วมทุกปี เพราะเวลาฝนตกมาบาน้ำท่วม ทางข้างบนเขากันน้ำ เพราะฝนตกเยอะ เขาเก็บไม่เปิดน้ำระบายน้ำ น้ำก็เลิ่มมาท่วมหมู่ที่ ๓

นางภัคกร แก้วมรกต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- มีโครงสร้างอ่างรีเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก่อสร้างประตูระบายน้ำอีกหรือไม่ค่ะ จากที่เราได้พังก์มีปัญหาจากกลุ่มผู้ใช้น้ำในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องน้ำเพราตลอดเส้นทางดังต่อไปนี้ ๑๐ มาจนท้ายหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ เขาจะกักเก็บน้ำไว้เพื่อทำนาในโซนนี้ด้วย มันก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำสำหรับทำนา ดังที่ได้พูดมาแล้วก่อนหน้านี้

นายสุเมธ พระแก้ว

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน การเกษตรว่าทิศทางการไหลของน้ำจากที่สูงมาหาที่ต่ำ จุดที่ต่ำที่สุดคือฝายท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ และหลังฝายน้ำล้นก็คือ น้ำที่ไหลผ่านจะไหลออกไปยังแม่น้ำอ้อม บรรจบกันที่ตำบลบ้านไร่ บ้านเวียงทุน ซึ่งคลองสายใหญ่คูบัวนี้จะสัมพันธ์กับระดับน้ำขึ้นน้ำลงจากมวลน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่นุนเข้ามาระดับน้ำจึงมีเพียงพอตลอดปีไม่มีแห้ง ส่วนที่อยู่หลังฝายน้ำล้น เกษตรกรทำนาทำสวนวิธีการขึ้นน้ำเข้านา เค้าจะใช้ปั๊มน้ำสูบขึ้นโดยใช้เครื่องปั๊มน้ำรถไถสูบขึ้นเป็นหลัก

เพราะไม่ใช่ประตูปิด-เปิดน้ำคลองชลประทานควบคุมส่งน้ำเข้านา จุดนี้จะไม่ส่งผลกระแทบเรื่องขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เพราะน้ำทางหลังฝายจะสัมพันธ์กับระดับของน้ำขึ้นน้ำลงตื้อยุ่งแล้ว แต่สถานการณ์น้ำที่ไหลมาจากการท่องเที่ยวท่องเที่ยวหมู่ที่ ๑๐ - หมู่ที่ ๒-หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัวก็จะไหลลงมาตามลำห้วยคูบัว ไหลมาเรื่อยๆ จนมวลน้ำมารวมกัน ที่ฝายน้ำล้นท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ประโยชน์ ที่ได้รับจากฝายน้ำล้นจึงได้หลายหมู่บ้าน ทั้งหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ แต่ระหว่างที่ไหลผ่านลงมานั้นสองฝั่งลำห้วยคูบัวก็เต็มไปด้วยบ้านเรือนของชาวบ้าน สิ่งกีดขวางทางน้ำซึ่งถ้าน้ำมากเกินหรือการกักเก็บน้ำหรือการระบายน้ำของฝายไม่ดีพอ ก็อาจจะเกิดปัญหาได้ในสถานการณ์ฝนตกหนักฝายน้ำล้นระบายน้ำไม่ทัน เพราะช่องระบายน้ำแคบไม่สามารถระบายน้ำได้เร็วตามความต้องการ เพราะฉะนั้นในวันนี้ที่เราได้เชิญทุกท่านเข้ามาร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำนั้น อย่างจะให้สำนักชลประทานฯ เป็นผู้ออกแบบประตูระบายน้ำแบบ ๒ ช่องให้กับท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ แทนฝายเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเรื่องของการระบายน้ำได้คล่องตัวและเพื่อที่จะได้มีน้ำเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง หรือฤดูที่เราต้องการน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรทำกิจกรรมต่างๆ ว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะข้อสรุปว่าจะเสนอโครงการซึ่งทาง อบต.คูบัว ได้ไปหาข้อมูลจากโครงการของสำนักชลประทานฯ ต่างๆ ที่ทำโครงการแต่ละพื้นที่ตำบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัด เช่น โครงการที่เสนอขอไปยังแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐที่ ๑ ซึ่งก็มีกลุ่มภัยจันบุรี ราชบุรีเป็นต้น ในวันนี้เราจะข้อสรุปรวมกันว่าเราจะจัดทำโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำจำนวนกี่ช่องก็ว่ากันไป ส่วนที่ว่า จะเป็นไปได้หรือไม่นั้น อย่างให้ท่านนายก อบต.คูบัว ในฐานะผู้บริหารห้องถนน จะได้รับเอาปัญหาจากชาวบ้านนำไปทำเป็นโครงการเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอเชิญท่านนายกดำเนินการประชุมปรึกษาพูดคุยในเรื่องของความเป็นไปได้ เพื่อที่จะเสนอแผนงานโครงการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายพจมณศล ธนิกกุล
นายก อบต.คูบัว

- ครับจากการที่ผมได้นำเสนอเรื่องนี้คุณอกรอบกับท่านผู้แทนจากชลประทานฯ เป็นต้นแล้ว ว่าถ้าเราจะก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำ ตรงนี้ได้หรือไม่ได้อย่างไร

เดี่ยวจะให้ทุกท่านได้ฟังจากปากของท่านผู้แทนจากชลประทานฯ เอง พอท่านได้รับฟังแล้วผมจะขอสอบถามติจากที่ประชุมแห่งนี้อีกรึว่าถ้าชลประทานฯ สามารถที่จะดำเนินการอนุญาตให้ทำได้ แล้วท่านมีความต้องการหรือไม่ ถ้าท่านมีความต้องการก็จะได้ขอมติเพื่อเป็นเอกสาร แล้วทาง อบต.คุบ้ำ ก็จะได้ทำเรื่องให้กับทางชลประทานฯ ไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไปขอเชิญท่านตัวแทนจากชลประทานฯ ครับ

นายธีรพงศ์ ดีเสมอ
วิศวกรชลประทานฯ

- สวัสดีครับ ผม นายธีรพงศ์ ดีเสมอ ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน โครงการ - ส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา กรณีที่สอดคล้องว่าชลประทานฯ สามารถดำเนินการได้หรือไม่ นั้น เดี่ยวนี้ทางชลประทานฯ ก็จะเป็นไปตามความต้องการของประชาชน หรือกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เป็นหลัก จะไม่มีการตั้งโครงการจากหน่วยงานเป็นคนตั้งขึ้นไปเพื่อจัดทำโครงการเอง ส่วนใหญ่เอาจริงจากประชาชนเห็นชอบพิจารณา ขั้นตอนการขออนุญาตก็คือต้องให้ทางท้องถิ่นทำเรื่องไปที่กรมชลประทานฯ หรือทางจังหวัดก็ได้ โดยแนบรายชื่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ที่จะทำประตูระบายน้ำตรงนี้ แล้วก็นำเสนอที่โครงการ ส่งน้ำราชบุรีฝั่งขวา โครงการฯ ก็จะผ่านไปที่จังหวัดราชบุรี แล้วจังหวัดราชบุรีก็ต้องผ่านไปที่สำนักงานที่ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจังหวัดราชบุรีไม่สามารถพิจารณาเองได้ ต้องให้สำนักงานที่ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นคนพิจารณาว่า โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ จะผ่านหรือไม่ผ่าน ถ้าพิจารณาอนุมัติว่าผ่านแล้วก็ต้องลงมาพิจารณาหรือสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ถ้าพิจารณาพื้นที่ว่าได้แล้วจึงจะสามารถออกแบบในการก่อสร้างประตูระบายน้ำอีกรึเปล่า นั่นก็คือ การที่จะขอโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำเราไม่สามารถระบุได้ว่าก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบใด แต่เราอาจจะเขียนไปได้ว่าอย่างใดประตูระบายน้ำแบบใด ทางโครงการ ส่งน้ำราชบุรีฝั่งขวา จะเป็นผู้ออกแบบตามที่เราต้องการหรืออาจจะใกล้เคียงกับรูปแบบที่เราต้องการ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับวิศวกรรมด้วย บางครั้งเรารออย่างจะได้ประตูระบายน้ำตามรูปแบบนี้ แต่ทางออกแบบต้องดูจากสภาพพื้นที่ และหลักการของชลประทานฯ ว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากน้อยเพียงใด

นางภัคกร แก้วมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- สรุป ตามที่ท่านตัวแทนจากชลประทานฯ ได้ชี้แจงให้กับทุกท่านได้รับทราบ ทำให้เราได้ทราบถึงแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติในการที่ขอให้ทางหน่วยงานชลประทานฯ อนุญาตให้กับพื้นที่ท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ดำเนินการโครงการ ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ๒ ช่อง ตามที่ทุกท่านต้องการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนผู้ที่ใช้น้ำตรงนี้ได้ แต่ทั้งหมดต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการตามที่ทางตัวแทนจากหน่วยงานชลประทานฯ ได้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบ และเข้าใจไปแล้ว ซึ่งระยะเวลาในการประสานขออนุญาตนั้น เราคงต้องใช้ระยะเวลามาก พอกลมควร ซึ่งอย่างไรก็ตามทางเราก็ยังคาดหวังว่าคงจะได้รับการอนุญาตจากทางหน่วยงานชลประทาน และมีตัวแทนจากท่าน สส.ที่อยู่ในพื้นที่ในการที่จะช่วยประสานขับเคลื่อนโครงการนี้จนบรรลุวัตถุประสงค์ของประชาชนในพื้นที่ ต่อไป

ตัวแทนจากสำนักงานฯ
สส.กุลาลี นพอมรบดี

นายพจมณศล ธนิกกุล
นายก อบต.คุบ้า

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

ปิดประชุม

- สวัสดีครับผมตัวแทนจากท่าน สส.กุลาลี นพอมรบดี ตรงนี้อย่างที่ได้พูดคุยกัน เมื่อสักครู่ ขันตอนที่สำคัญคือการประชุมประชาคมวันนี้ และรายชื่อที่ต้องแบ่งไปพร้อมกับหนังสือที่จะส่งไปยังคณะกรรมการชลประทานราชบุรีฝั่งขวา หรือส่งเรื่องไปยังชลประทานจังหวัดราชบุรีก็ได้ แล้วชลประทานจังหวัดราชบุรี ก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วทางท่านนายก อบต.คุบ้า ก็ต้องถ่ายสำเนาหนังสือดังกล่าวพร้อมใบอนุญาตนำส่งไปให้ทางผู้ดูแล ผู้ดูแลจะได้ดำเนินการติดตามให้ ว่าเรื่องไปถึงไหนอย่างไรบ้าง จะได้ช่วยประสานให้ออกทางหนึ่ง ขอบคุณครับ

- ครับ ตามที่ได้ดำเนินการทำเรื่องพูดถึงหลักการและเหตุผลในส่วนที่เกิดปัญหา ผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว สิ่งที่เรขอเพื่อให้ชลประทานฯ ให้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ๒ ช่อง ท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลคุบ้า ว่าถ้าเราทำแล้วผลกระทบจะเป็นอย่างไร และพื้นที่จะได้รับผลกระทบอย่างไร ถ้าไม่ทำหรือทำตรงนี้แล้วมันจะเกิดผลดี หรือว่าผลเสียอย่างใด สิ่งที่เราได้ประชุมประชุมในวันนี้ โดยการที่เราได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ประชาชน และกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่มาเพื่อปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหานี้ในพื้นที่ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา ถ้าไม่มีตัวแทนจากหน่วยงานชลประทานฯ เข้ามาร่วมหารือด้วย และให้ข้อแนะนำ เราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่ถูกต้องได้ เพราะจะนับน้ำท้ายที่สุดนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ผู้ขออนุญาตที่ประชุมจากทุกท่านที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ว่า ทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าให้นำส่งหนังสือเพื่อขอให้หน่วยงานชลประทานฯ ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำ แบบ ๒ ช่อง ในพื้นที่ท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลคุบ้า ถ้าเห็นด้วยขอให้ทุกท่านช่วยยกมือครับ ขอบคุณครับ

- มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำส่งหนังสือประสานขออนุญาตกับคณะกรรมการชลประทานราชบุรีฝั่งขวา พร้อมทั้งของบประมาณในการก่อสร้างประตูระบายน้ำ แบบ ๒ ช่อง ในพื้นที่ท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลคุบ้า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี -

เวลา ๑๙.๓๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางภัคกร แก้วมรกต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานฯ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุม

(นายพจมณศล ธนิกกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุบ้า

บันทึกภาพการจัดกิจกรรมจัดทำประชาคมตามระเบียบวาระเรื่องปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ในการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โดย นายพจมณฑล รณิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลุบว ประชานที่ประชุมผู้แทนจากหน่วยงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรี ฝั่งขวา ห่านເກເທຣາມເມືອງຮາຈບຸຣີ ท่านผู้แทนของ ส.ส.ก.ລວມໍລິນພອນນະບົດ ສ.ສ.ຮາຈບຸຣີ ເຊີ ๑ ເຂົ້າຮ່ວມເນັ້ນຝຶກ ດີເຫັນເຫັນ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງປະຊາຊົນ ມູນທີ ๒ ມູນທີ ๓ ມູນທີ ๔ ແລະ ມູນທີ ๕ ແລະ ແກ່ໄຂປັບປຸງທາງຮະບາຍນ້ຳຄລອງ ບັນຫຼອງຂັ້ນຮົງ ມູນທີ ๓ ໂດຍມີຕີທີ່ປະຊຸມ ເຫັນພ້ອງກັນໃນປະໂຍບົນ ເພົ່າຄວາມຕ້ອງການໂຄງການນີ້ເປັນສິ່ງຈຳເປັນຍິ່ງໜ່ວຍສ້າງຮູນຮາກ ຄວາມມັນຄົງ ຍັ່ງຍືນທາງດ້ານນຳໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ສ່ວນຮ່ວມຫລາຍທຸກໆບ້ານ ອົງຄໍາການບໍລິຫານສ່ວນຕຳບັນດາເຫັນຄວາມສຳຄັນດັ່ງກ່າວເພື່ອຄວາມມັນຄົງດ້ານການຈັດຮະບບນໍ້າ ຈຶ່ງເສັນອ່ອນຮ່ວມກັນໃນປະໂຍບົນ ເພົ່າຄວາມຕ້ອງການສັນບສຸນໂຄງການກ່ອສ້າງປະຕູຮະບາຍນໍ້າແບບ ๒ ຜ່ອໃນພື້ນທີ່ຄລອງໝລປະການ ມູນທີ ๓ ຕຳບັນດາ ດັ່ງກ່າວເມືອງຮາຈບຸຣີ ຈັງຫວັດຮາຈບຸຣີຕ່ອໄປ



ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมหมู่บ้าน

(หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕)

ตามระเบียบวาระเรื่อง

ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่/ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ เบอร์โทรศัพท์
1.	นางนิตา วงศ์คงใบเต็ง	121 ม. ๓ ต. บ้าน	พวงพิสา	
2.	คงกงประเสริฐ อ่อน	63 ม. ๒ ต. บ้าน	คงกงประเสริฐ	
3.	นายไพบูลย์ บุญมา	58 หมู่ ๓ บ. บ้าน	ไพบูลย์	
4.	นาย คง คงคงใบเต็ง	83 บ้าน ๙	คง	
5.	กฤษณะ คงคงใบเต็ง	69 บ้าน ๓	กฤษณะ	
6.	คง คง คง	22 บ้าน ๒ / บ้าน	คง	
7.	คง คง คง	๒ บ้าน ๓	คง	
8.	คง คง คง	หัวหน้าชุมชนต่อการอาชญากรรม	คง	089-090-
9.	จักรกฤษณ์ คง	21 ม. ๓	จักรกฤษณ์	
10.	คง คง คง	53 บ้าน ๑	คง	
11.	คง คง คง	๖ ม. ๓	คง	
12.	คง คง คง	๓ บ้าน ๓	คง	
13.	คง คง คง	บ้าน ๙ บ้าน	คง	
14.	คง คง คง	๖๐ ม. ๓	คง	
15.	คง คง คง	๙ ม. ๓	คง	
16.	คง คง คง	๗ ม. ๓	คง	
17.	คง คง คง	๕๙ ม. ๓	คง	
18.	คง คง คง	๓๙ ม. ๓	คง	
19.	คง คง คง	๗๕ ม. ๓	คง	

ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมหมู่บ้าน

(หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕)

ตามระเบียบวาระเรื่อง

ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่/ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	หมายเลข เบอร์โทรศัพท์
20.	นางริบีบุรี บริษัทฯ	14 ถ. ๒	ริบีบุรี	0890210361
21.	พากนกน้ำตก อุดมศักดิ์	๖๖ ถ. ๒ บ้านบ่อ	พากนกน้ำตก	087-๘๙๐๙๙๘๑
22.	นายธีระวงศ์ อั้นสอน	วิสาหกิจชุมชน บ้านหนองบัว	ธีระวงศ์	086-๕๖๐๔๒๙๙
23.	นายสันติ ใจฟ้า	๘๑/๑ ถ. ๑๐	สันติ	
24.	นายอุติสุข พฤกษา	๙๙ ถ. ๓ / กองส拿起ชัยนาท	อุติสุข	085-๒๙๘๘๓๕๕
25.	นางอรรดา ภู่รังษี	๔๓/๑ ถ. ๓	อรรดา	085-๘๒๖๐๘๔๒
26.	นายธีระ พากนก	๖๐ ถ. ๓	ธีระ	
27.	นายสิทธิ์ ภูริธรรม	๑๘๓/๑ ถ. ๓	สิทธิ์	
28.	นาย กี อะโนน	๑๔/๑ ถ. ๔	กี	๐๔๕-๑๙๙๘๘๙๘
29.	นาย ภานุ ใจฟ้า	๑๔/๒ บ้านบ่อ / บ้านบ่อ	ภานุ	๐๖๑-๖๗๘๓๑๕๔
๓๐.	นายพงษ์ ใจฟ้า	๕๐/๑ ถ. ๓	พงษ์	๐๘๖๑๓๐๔๙๖๖
๓๑.	นางสาวลักษณ์ ไกรวงศ์	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ลักษณ์	๐๘๒-๓๓๗๔๙๐
๓๒.	นาย ภูริธรรม	๑๖๙๙ ถ. ๗	ภูริธรรม	
๓๓.	นาย ภูริธรรม	๘๕. ถ. ๔	ภูริธรรม	
๓๔.	นาย ภูริธรรม	๒๗/๒ ถ. ๔	ภูริธรรม	
๓๕.	นางสาว ภูริธรรม	๑๖ ถ. ๓	ภูริธรรม	
๓๖.	นาย ภูริธรรม	๗๖/๑ ถ. ๓	ภูริธรรม	
๓๗.	นางสาว ภูริธรรม	๑๘๙๙ ถ. ๕	ภูริธรรม	
๓๘.	นาย ภูริธรรม	๙๓ ถ. ๓	ภูริธรรม	

ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมหมู่บ้าน

(หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕)

ตามระเบียบวาระเรื่อง

ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่/ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	หมายเลข เบอร์โทรศัพท์
๓๙	แทนักสิ่งแวดล้อม ลูกานา	๓๐ ถ.๓ บ.ญี่ปุ่น อ.กาฬฯ	พ.พ.	082-2473954
๔๐	น.ส.นิตยา ใจดี	๓๒๒-๓๗๗๕๐	นิตยา	
๔๑	เมืองยิ่ง ใจดี	๙๖/๑ อ.๑๖/๑ กาฬฯ	เมืองยิ่ง	
๔๒	นาย พันธุ์ ใจดี	๓๑ บ.๔ ท.๑ กาฬฯ	พันธุ์	089-58186592
๔๓	นาย ลักษณ์ พันธุ์	๗๓๒.๔ บ้าน ๗๘	ลักษณ์	-
๔๔	นาง สุวิทย์ ใจดี	๙๙/๒ บ.๔ บ้าน ๗๘	สุวิทย์	-
๔๕	นางสาว ใจดี	๑๘๘๘๘๓	ใจดี	
๔๖	นาย กฤษณะ ใจดี	๒๑-๘-๗	กฤษณะ	
๔๗	นาย ใจดี	๘๒๘๒.๓	ใจดี	
๔๘	นาย พันธุ์ พันธุ์	๖๘ ถ. ๓.	พันธุ์	091-7785618
๔๙	นาย ใจดี	๕๒ ถ. ๓	ใจดี	
๕๐	นาย ใจดี	๒๗/๑ บ.๔	ใจดี	
๕๑	นาย พันธุ์ ใจดี	๖๑ อ.๓	พันธุ์	065-2986833
๕๒	นาย พันธุ์ ใจดี	๑๑ บ.๕	พันธุ์	
๕๓	นาย พันธุ์ ใจดี	๓๒ บ.๕	พันธุ์	
๕๔	นาย พันธุ์ ใจดี	๓๑ บ.๕	พันธุ์	
๕๕	นาย พันธุ์ ใจดี	๑๑/๑ บ.๕	พันธุ์	
๕๖	นาย พันธุ์ ใจดี	๒๘/๑ อ.๕	พันธุ์	
๕๗	นาย พันธุ์ ใจดี	๒๐/๒	พันธุ์	

ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมหมู่บ้าน

(หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕)

ตามระเบียบวาระเรื่อง

บริการชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา บริการชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาอนุกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่/ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ เบอร์โทรศัพท์
58.	นาย สุธรรม ลันนา	39 ถ. ๓ / ผู้ดูแลบ้าน ๗๘๒๒		
59.	นาย พานิช ภิรัตน์	61 บ. ๑	พานิช	
60.	นางสาว นิตยา ใจกลาง	68/40 บ. ๑	นิตยา	
61.	พงษ์ไพบูลย์ ยอดบรรดา	61 ถ. ๑	ยอด	
62.	ร.ต. วัฒน์ วงศ์	๘๙ บ. ๓	วัฒน์	
63.	ร.ส. ภานุช อาษา	51 บ. ๓	ภานุช	
64.	นาย ไชยวัฒน์ ใจกลาง	๔	ไชยวัฒน์	
65.	นางสาว นิตยา ใจกลาง	๑๒	นิตยา	
66.	นางนภา ลุ่ววงศ์	๕๓ บ. ๓	นภา	
67.	นาย อรุณรัตน์ ใจกลาง	๒๐/๑ บ. ๓	อรุณรัตน์	
68.	นาย นิติเดช ใจกลาง	๖๗ บ. ๒	นิติเดช	
69.	นาย ใจกลาง ใจกลาง	ใจกลาง ๒๘	ใจกลาง	098 ๕๐๑๔๗๙
70.	นางสาว นิตยา	๓๙ บ. ๓	นิตยา	
71.	นางสาว ใจกลาง	๗๒/๑ บ. ๓ / ผู้ดูแลบ้าน ๗๘๒๒	ใจกลาง	094 ๕๒๔๙๒๙
72.	นางสาว ใจกลาง	๑๔/๒ บ. ๑ / ๗๘๒๒	ใจกลาง	
73.	นาย ใจกลาง	๒๑/๑ บ. ๑ / ผู้ดูแลบ้าน ๗๘๒๒	ใจกลาง	
74.	ปริญญา ใจกลาง	๗๕ บ. ๓	ปริญญา	
75.	อรุณรัตน์ ใจกลาง	๙๓ บ. ๒	อรุณรัตน์	
76.	นาย ใจกลาง	๕๓ บ. ๓	ใจกลาง	

ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมหมู่บ้าน

(หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕)

ตามระเบียบวาระเรื่อง

ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่/ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	หมายเลข เบอร์โทรศัพท์
77	นายมนต์ ภานุพันธ์	49 ๙๓ ๗.๙๖	มนต์	081-1927013
78	นายพูล ใจดี ศรีบูรณ์	๕๕/๓ ๗.๙๖	พูล	
79	นายไกร พัฒนา	๘๗/๒ ๙.๗๔ ๙๗๙		
80	นางสาวอลิสา ประเสริฐสิน	๑๕ ๒๐.๓ ๗.๙๖ ทองคำ	อลิสา	
81	นายสมบูรณ์ ใจดี	๒๘๙/๓ ๗.๙๖	สมบูรณ์	
82	นายไชย พัฒนา	๑๗ ๒๐.๕ ๗.๙๖	ไชย	
83	นายต่อ ใจดี	๒ ๒๐.๕ / ๗๗๙๐๗๕๖๖๐	ต่อ	
84	นายชัย ใจดี	๔๗ ๒๐.๕ ๗.๙๖	ชัย	
85	นายไกร พัฒนา	๒๑ ๒๐.๒ ๗.๙๖	ไกร	
86	พ่อน ใจดี	๖๙/๑ ๒๐.๙ ๗.๙๖	พ่อน	
87	นาย ปริญญา	๑๒๐ ๒๐.๙		๐๘๓๓๑๗๐๙๙
88	นายอุดม ใจดี	๔๓/๒ ๒๐.๓ ๗.๙๖	อุดม	
89	นางสาว ใจดี	๒๑๒๔๓ ๗.๙๖	ใจดี	
90	นายไชย พัฒนา	๗๘-๗๘๐๙๐๙๗๗๗ ๐๘๘๗๙๗๔	ไชย	๐๙๒๘๓๖๙๒๓๔
91	นายชัย ใจดี	๙๙๗๗๙๙๙๙๙๙๙๙ ๐๘๓ ๗.๙๖	ชัย	๐๙๑-๔๙๑๙๘๙๐
92	นายพานิช พัฒนา	๗๘.๗๘๐๙๐๙๔๘๗๙๗๙๙๙ ๐๘๘๗๙๗๔	พานิช	๐๙๕-๕๐๓๔๓๘๑
93	นายธีรัตน์ ใจดี	๖๘ ๒๐.๙๘๙๙ ๐๘๘๗๙๗๔	ธีรัตน์	๐๘๖-๘๐๐๖๖๙๙
94	นายชัย ก้อนฟอง	๗๙๙๗๙๙๙๙๙๙๙ ๐๘๓ ๗.๙๖	ชัย	๐๘๓๙๐๓๐๖๓๑
95	นางสาวกานต์ พวงลักษณ์	๙๕ ๒๐.๓ ๗.๙๖	กานต์	๐๘๑-๔๙๕๖๖๖๓

ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมหมู่บ้าน

(หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕)

ตามระเบียบวาระเรื่อง

ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาพื้นที่ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่/ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ เบอร์โทรศัพท์
๙๖	ธีระวนิช พิมูลพัฒนา	๗๒/๑ ถ. ๒ หมู่	ธีระวนิช	
๙๗	ปรัชญานัน พลตรี ลักษณ์	๙๒/๑๘๖ ถ. ๗๘๖	ปรัชญานัน	
๙๘	สุริพง แสงจันทร์	๕๙/๑๙๙ ถ. ๙๙๙	สุริพง	
๙๙	ดร. อรุณรัตน์ ไกร	๖ ถ. ๕ ถ. ๙๙๙	ดร.	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕
๑๐๐	อุรุกวัย ไกร	๙๑ ๒๓ ถ. ๙๙๙	อุรุกวัย	
๑๐๑	สุนทร บัวดอนประดิษฐ์	๒๑ ๒๒ ถ. ๙๙๙	สุนทร	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒
๑๐๒	ณัฐิยา บัวดอนประดิษฐ์	๗ ๒ ถ. ๒ ถ. ๙๙๙	ณัฐิยา	
๑๐๓	กอบเชย พิมูลพัฒนา	๙๙ ถ. ๓ ถ. ๙๙๙	กอบเชย	๐๘๕-๒๙๘๘๓๕๕
๑๐๔	รุ่งเรือง บัวดอน	๙๗ ๒๓ ถ. ๙๙๙	รุ่งเรือง	
๑๐๕	นาสนัช บัวดอน	บ้าน ๙๙๙ บ้าน ๙๙๙	นาสนัช	๐๙๙-๔๙๑๓๖๙
๑๐๖	ชุมพล ไก่ปูนกลาง	๑๐๒ ถ. ๑๐๒ บ้าน ๙๙๙	ชุมพล	๐๙๕-๖๗๒๖๙๑๒
๑๐๗	พายุรุ่งโรจน์ สุขุม	บ้าน ๑๐๒ บ้าน ๙๙๙	พายุรุ่งโรจน์	๐๓๒-๓๓๗๔๗๐
๑๐๘	ธนา แต้ฟ้า บัวดอน	๖๘ บ้าน ๙๙๙	ธนา	๐๙๔๘๙๙๒๒๙๖

เมื่อวันนี้ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ##### ส.ส.กุลวารี นพอมรบดี พร้อมด้วย นายกพจธนศล มนิกกุล หัวหน้าส่วนราชการ อบต.คุบ้า ผู้ใหญ่นุทัธช์ สอนเพียร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกรรมการหมู่บ้าน ของบ้านหนองขันธ์ หมู่ที่ ๓ ได้ลงพื้นที่ร่วมกันติดตามแก้ไขสถานการณ์การระบายน้ำในคลอง หมู่ที่ ๓ มวลน้ำที่ไหลจากคลองห้วยท่าช้าง หมู่ที่ ๑๐-หมู่ที่ ๒-หมู่ที่ ๓ ป้องกันน้ำท่วม ซึ่งทุกท่านมีความต้องการให้สำนักชลประทานฯ ทำระบบการระบายน้ำในคลองหลังบ้านอีกท่านผู้ใหญ่สายยัน จีนแบก ขึ้นใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการดูดน้ำ-การระบายน้ำคลองให้มีประสิทธิภาพ.....👉

